


# GIARDINI VENEZIA



*Photo Book*  
2022

*High italian quality outdoor system*

*Made in Italy*



## **Indice/Index**

**GIARDINI  
VENETI**

---

<i>Giardini Veneti</i>	6	<i>I Classici / Classics</i>
		» <i>Legno/Wood</i>
	8	• Luxury 130
		• Elegance 132
		• Rimini 134
	10	• Haiti 138
<i>Condizioni di Vendita</i>	16	» <i>Alluminio/Aluminium</i>
	22	• Spring 140
<i>Le Tende / Awnings</i>	26	» <i>Telescopici/Telescopic</i>
	30	• Junior 144
	36	• Bistrot 148
		• Rimini Telescopico 150
		• Spring Telescopico 152
<i>I Modulari / Modulars</i>	48	» <i>Metà/Half</i>
	54	• Rimini Middle 154
	58	• Haiti Middle 156
	62	
	68	
	72	<i>Gazebox</i>
	74	• Wave 172
	76	<i>Windy</i> 178
	78	
<i>I Pensili / Lateral Pole</i>		<i>Collezione Tessuti / Fabric Collection</i> 182
		<i>Contatti / Contacts</i> 188
» <i>Legno/Wood</i>	92	
• Atene Lusso	96	
• Atene	98	
• Spirit Lusso		
» <i>Metallo - Legno/Metal-Wood</i>		
• Minimal	102	
• Fly	104	
» <i>Alluminio/Aluminium</i>		
• Reverso	106	
• Minio	108	
• Retrattile	110	
• Sing	114	

## Progettazione e Realizzazione Design and Construction





La scintilla creativa sta alla base di ogni nostro lavoro, Giardini Veneti disegna internamente modelli esclusivi per arredare e valorizzare il Vostro spazio esterno.

The creative spark lies behind each one of our projects, Giardini Veneti designs exclusive models to furnish and enhance your outdoor space.

*Quel gesto sottile chiamato attenzione...*

Da oltre 40 anni Giardini Veneti è specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per vivere l'esterno. Una tradizione che ha consentito di perfezionarsi e offrire nel tempo funzionalità e design. La ricerca accurata e selezionata dei materiali, uniti alla passione, restano i capisaldi dell'attività Giardini Veneti.



*That subtle gesture called attention...*

For over 40 years Giardini Veneti has specialized in the design and implementation of solutions for outdoor living. A tradition that has allowed us to improve and offer functionality and design over time. The careful and selected research of materials, combined with passion, remain the cornerstones of the Giardini Veneti business.





## Aliseo

Modello Brevettato/Patented Model

---



Lo spazio lascia il posto all'infinito, fascino e ingegno si modellano intorno a voi. Minimalismo e purezza nelle forme, connubio di materiali, colori e idee.

Giardini Veneti esprime, attraverso la ricerca di forme semplici, una bellezza essenziale e rigorosa.

La cura dei dettagli, il particolare sistema di chiusura automatica in caso di forte vento tramite un sensore posto nel punto più alto della struttura, rendono sicuro il vostro spazio.

L'apertura silenziosa, motorizzata, con radiocomando esprime l'eccellenza della funzionalità.

**Aliseo** può essere adattata alle vostre esigenze scegliendo accessori, misure, colorazioni che meglio si adattano al vostro ambiente: dalle tinte calde e naturali a quelli fredde come il metallo.

Space makes way for infinity, fascination and the ingenious, shaped around you.

Minimalist, pure forms, a blend of materials, colours and ideas. Giardini Veneti expresses essential, rigorous beauty through the search for simple forms.

The eye for detail, the unique automatic closing system in strong winds by means of a sensor on the highest part of the structure, to make your space safe.

The quiet, motorised radio-controlled opening expresses the excellence of practicality.

**Aliseo** can be adjusted to meet your requirements by choosing accessories, sizes and colours that best suit your ambiance: from the warm, natural tones to colder ones like metal.





## Larus


Modello Brevettato/Patented Model

**Larus** si schiude e si rivela lentamente, indipendentemente l'una dall'altra grazie alla semplicità della motorizzazione che la rende agevole. Nella realizzazione e nella scelta dei prodotti è fondamentale per Giardini Veneti che ogni singolo pezzo abbia un suo puro intrinseco fascino. Tanti sono i particolari che rendono questo modello un incantevole mix di classico e nuovo.

**Larus** opens to reveal itself slowly, each independent of the other, thanks to the simplicity of the motor that makes it such a simple process.

In the development and choice of products, Giardini Veneti considers that each individual item should have its very own, pure, intrinsic fascination. A great many details make this model an enchanting blend of the classic and the new.









## Meridiana

Modello Brevettato/Patented Model

La meridiana, strumento antico di misurazione del tempo, segue il sole nei suoi movimenti per scandire le ore del giorno.

**Meridiana** nasce per seguire il sole proiettando un'ombra di benessere, garantendo in ogni istante il giusto riparo, mantenendo il fascino di una qualità e di un design senza tempo.

Il suo segreto sono 140 sfere situate alla base del pilastro di sostegno che fanno ruotare **Meridiana** su se stessa.

The sundial, an ancient instrument for measuring time, follows the sun in its movements to mark the hours of the day.

**Meridiana** was created to follow the sun by projecting a shadow of well-being, guaranteeing the right shelter at all times, while maintaining the charm of timeless quality and design.

Its secret are 140 spheres located at the base of the support pillar that make **Meridiana** rotate on itself.



## Eos

Modello Brevettato/Patented Model

Il progresso nasce da una diversa concezione dello spazio, elemento fluido, privo di costrizioni.

La struttura **Eos**, frutto dell'esperienza Giardini Veneti, inaugura l'evoluzione dell'ombrellone ossia la riuscita sintesi di eleganza e versatilità.

Ogni dettaglio diventa elemento significativo e caratterizzante.

Giardini Veneti è pronta a realizzare la struttura **Eos** che desideri, unica e personalizzabile nelle dimensioni e nei colori. Tecnologia semplice e intuitiva, controllo assoluto con il sensore di chiusura automatica, praticità con l'uso del radio-comando.

Progress comes from a different conception of space, a fluid element, free from restrictions.

The **Eos** structure, the result of the Giardini Veneti experience, heralds the evolution of the umbrella, or rather the successful blend of elegance and versatility. Each and every detail becomes a significant, feature element.

Giardini Veneti can create the **Eos** structure you desire, unique and customised in dimensions and colours. Simple, intuitive technology, absolute control with the automatic closure sensor, practicality with the use of the radio-control.










## Martinette

Modello Brevettato/Patented Model

I materiali sono solo il punto di partenza. La chiave di volta risiede, invece, nella scintilla creativa e nel rigore della lavorazione. **Martinette**, struttura dalle forme pulite e ben definite, adattabile a superfici con forme irregolari, si apre e si chiude in pochi secondi, manualmente o con sistema motorizzato con radiocomando.

The materials are only the starting point. The keystone lies, however, in the creative spark and in the rigor of the workmanship. **Martinette**, structure with clean and well defined shapes, Adaptable to surfaces with irregular shapes, it opens and closes in seconds, manually or with a motorized system also radio-control.





## **Thalia**

Modello Brevettato/Patented Model


Sempre più si diffonde il desiderio di vivere en plein air. Nel giardino della casa di campagna come in una terrazza in centro città, la voglia di uscire e stare all'aria aperta trova soddisfazione con la copertura modello **Thalia**. Espressione di gusto e raffinata esclusività artigianale italiana realizzata a misura d'ambiente.


**Thalia** è in continuo movimento per seguire i cambiamenti della vita e migliorarla, anticipando desideri e necessità. La nostra esperienza insieme alla tua personalità, per catturare lo sguardo e fare del tuo spazio un dipinto.

The desire to live en plein air is spreading more and more. In the garden of the country house as in a terrace in the city center, the desire to go out and be outdoors finds satisfaction with the **Thalia** model cover. Expression of taste and refined Italian artisan exclusivity made to measure for the environment.

**Thalia** is constantly moving to follow changes in life and improve it, anticipating desires and needs. Our experience together with your personality, to catch the eye and make your space a painting.







### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in metallo da mm. 250x250
- Motori indipendenti
- Manovra di soccorso
- Radiocomando
- Anemometro
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tettuccio di protezione
- Tessuto standard:  
» Tempotest Parà®
- Metal pole mm. 250x250
- Indipendent motors
- Rescue Maneuver
- Radiocontrol
- Anemometer
- Coated with epoxy powders
- Protective roof
- Standard fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure




RAL 9010



Antracite

### Misure / Measures:

- 7,10x6,00 (3,00+3,00)
- 7,10x7,00 (3,50+3,50)
- 7,10x7,50 (3,75+3,75)
- 7,10x8,00 (4,00+4,00)
- 8,30x6,00 (3,00+3,00)
- 8,30x7,00 (3,50+3,50)
- 8,30x7,50 (3,75+3,75)
- 8,30x8,00 (4,00+4,00)
- 9,50x6,00 (3,00+3,00)
- 9,50x7,00 (3,50+3,50)
- 9,50x7,50 (3,75+3,75)
- 9,50x8,00 (4,00+4,00)
- 10,70x6,00 (3,00+3,00)
- 10,70x7,00 (3,50+3,50)
- 10,70x7,50 (3,75+3,75)
- 10,70x8,00 (4,00+4,00)
- 11,80x6,00 (3,00+3,00)
- 11,80x7,00 (3,50+3,50)
- 11,80x7,50 (3,75+3,75)
- 11,80x8,00 (4,00+4,00)



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in metallo da mm. 150x150
- Motori indipendenti
- Manovra di soccorso
- Radiocomando
- Anemometro
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tettuccio di protezione
- Tessuto standard:  
» Tempotest Parà®
- Metal pole mm. 150x150
- Indipendent motors
- Rescue Maneuver
- Radiocontrol
- Anemometer
- Coated with epoxy powders
- Protective roof
- Standard fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010




Antracite

### Dimensioni:

- 3,60x5,00 (2,50+2,50)
- 3,60x6,00 (3,00+3,00)
- 4,80x4,00 (2,00+2,00)
- 4,80x5,00 (2,50+2,50)
- 4,80x6,00 (3,00+3,00)
- 4,80x7,00 (3,50+3,50)
- 4,80x7,50 (3,75+3,75)
- 6,00x5,00 (2,50+2,50)
- 6,00x6,00 (3,00+3,00)
- 6,00x7,00 (3,50+3,50)
- 6,00x7,50 (3,75+3,75)

## Meridiana



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in legno massello di Iroko da mm. 250x250
- Motori indipendenti
- Manovra di soccorso
- Radiocomando
- Anemometro
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tettuccio di protezione
- Tessuto standard:  
» Tempotest Parà®
- Pole in solid Iroko wood mm 250x250
- Indipendent motors
- Rescue Maneuver
- Radiocontrol
- Anemometer
- Coated with epoxy powders
- Protective roof
- Standard fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 3,60x4,00 (2,00+2,00)
- 4,80x4,00 (2,00+2,00)
- 6,00x4,00 (2,00+2,00)
- 3,60x5,00 (2,50+2,50)
- 4,80x5,00 (2,50+2,50)
- 6,00x5,00 (2,50+2,50)
- 3,60x6,00 (3,00+3,00)
- 4,80x6,00 (3,00+3,00)
- 6,00x6,00 (3,00+3,00)
- 4,80x7,00 (3,50+3,50)
- 6,00x7,00 (3,50+3,50)
- 4,80x7,50 (3,75+3,75)
- 6,00x8,00 (3,75+3,75)

## Eos



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in metallo da mm. 120x120
- Tenda con cassonetto fino a mt. 4,80x3,00
- Motore RTS
- Manovra di soccorso
- Radiocomando
- Anemometro
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tessuto standard:  
» Tempotest Parà®
- Metal pole mm. 120x120
- Box awning up to mt. 4,80x3,00
- RTS motor
- Rescue Maneuver
- Radiocontrol
- Anemometer
- Coated with epoxy powders
- Standard fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:


#### Cassonetto / Box

- 3,00x2,00
- 3,60x2,00
- 3,00x2,50
- 3,60x3,00
- 4,20x2,50
- 4,80x3,00
- 4,20x3,00

#### Tettuccio / Hood

- 4,80x3,50
- 4,80x4,00

## Martinette



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastoni in legno massello di Iroko da mm. 100x100
- 2 Motori RTS indipendenti
- Manovra di soccorso
- Radiocomando
- Anemometro
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tettuccio di protezione
- Tessuto standard:  
» Tempotest Parà®
- Pole in solid Iroko wood mm. 100x100
- 2 independent RTS motors
- Rescue Maneuver
- Radiocontrol
- Anemometer
- Coated with epoxy powders
- Protective roof
- Standard fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 3,60x4,00 (2,00+2,00)
- 4,80x4,00 (2,00+2,00)
- 6,00x4,00 (2,00+2,00)
- 7,10x4,00 (2,00+2,00)
- 3,60x5,00 (2,50+2,50)
- 4,80x5,00 (2,50+2,50)
- 6,00x5,00 (2,50+2,50)
- 7,10x5,00 (2,50+2,50)
- 3,60x6,00 (3,00+3,00)
- 4,80x6,00 (3,00+3,00)
- 6,00x6,00 (3,00+3,00)
- 7,10x6,00 (3,00+3,00)
- 4,80x7,00 (3,50+3,50)
- 6,00x7,00 (3,50+3,50)
- 7,10x7,00 (3,50+3,50)
- 4,80x7,50 (3,75+3,75)
- 6,00x8,00 (3,75+3,75)
- 7,10x8,00 (3,75+3,75)

## Thalia



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastoni in legno massello di Iroko da mm. 120x120
- Motore RTS
- Manovra di soccorso
- Radiocomando
- Anemometro
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tettuccio di protezione
- Tessuto standard:  
» Tempotest Parà®
- Pole in solid Iroko wood mm. 120x120
- RTS motor
- Rescue Maneuver
- Radiocontrol
- Anemometer
- Coated with epoxy powders
- Protective roof
- Standard fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts



Iroko

### Dimensioni:

- 3,00x2,50
- 3,60x3,00
- 4,20x3,00
- 4,80x3,00
- 6,00x3,00
- 7,10x3,00
- 4,80x3,50
- 6,00x3,50
- 7,10x3,50
- 4,80x3,75
- 6,00x4,00
- 7,10x4,00

# I Modulari Modulars

- *Sisto*
- *Quadrifoglio*
- *Trilune*
- *Doppio*
- *Retrattile doppio*
- *Quartetto*
- *Duetto*
- *Modulo doppio*
- *Modulo singolo*

## Sisto

Modello Brevettato/Patented Model

---

Il calore del legno naturale, la solidità della struttura e le straordinarie dimensioni nelle quali viene prodotto rendono **Sisto** protagonista assoluto della scena, raro e prezioso, un lusso naturale, piacevole, nobile e dallo straordinario impatto estetico.

Un'opera d'arte costituita solamente da puro legno massiccio.

Ed è nella lavorazione artigianale e nella sapiente manualità di chi con cura crea e personalizza questo "oggetto" di arredamento a conciliare architettura e ambiente.

The warmth of natural wood, the solidity of the structure and the extraordinary dimensions in which it is produced make **Sisto** the absolute protagonist of the scene, rare and precious, a natural, pleasant, noble luxury with an extraordinary aesthetic impact.

A work of art made only of pure solid wood. And it is in the craftsmanship and the skilful craftsmanship of those who carefully create and customize this "object" of furniture to combine architecture and the environment.







## Quadrifoglio

---

Da sempre dedichiamo cura e passione alle nostre realizzazioni, per farle pulsare di autenticità e calore. Dagli stessi principi nasce **Quadrifoglio**, un'elegante e funzionale copertura da abbinare ai vostri ambienti in un gioco di armoniosa interazione, dove tradizione ed innovazione si fondono per creare atmosfere dal gusto contemporaneo. **Quadrifoglio** è frutto di una selezione accurata di materiali pregiati e di una lavorazione completamente artigianale che rendono unico ogni particolare.

We have always dedicated care and passion to our creations, to make them pulsate with authenticity and warmth.

**Quadrifoglio** was born from the same principles, an elegant and functional cover to combine with your rooms in a game of harmonious interaction, where tradition and innovation come together to create atmospheres with a contemporary taste. **Quadrifoglio** is the result of a careful selection of fine materials and a completely artisan workmanship that makes every detail unique.





## Trilune

Modello Brevettato/Patented Model

---

Ci sono molti modi per vivere e creare un'atmosfera...

**Trilune**, unico nel suo genere, riesce a conferire all'ambiente nel quale viene inserito, quel tocco di originalità, che solo i prodotti Giardini Veneti garantiscono, grazie alla cura artigianale per i dettagli e alle migliori materie prime utilizzate.

There are many ways to live and create an atmosphere ...

**Trilune**, unique in its kind, manages to confer to the environment in which it is inserted, that touch of originality, which only the Giardini Veneti products guarantee, thanks to the craftsmanship for details and the best raw materials used.





## Atene Lusso Doppio

---

Coniugando architettura e natura nascono i nostri prodotti.


Giardini Veneti pensa e vive la natura con progetti a misura d'uomo ideati nel rispetto dell'ambiente con la ricercatezza del dettaglio grazie all'abbinamento del legno, l'elemento più antico dell'architettura.

La nostra tipologia di lavoro consente continue variazioni dei prodotti, seguendo la creatività e le esigenze dei clienti, rispondendo alle loro necessità, trasformando l'esterno in una grande scenografia.


By combining architecture and nature our products are born.

Giardini Veneti thinks and lives nature with human-sized projects designed with respect for the environment with the refinement of detail thanks to the combination of wood, the oldest element of architecture.

Our type of work allows continuous variations of the products, following the creativity and needs of customers, responding to their needs, transforming the exterior into a great setting.







## Retrattile Doppio


---

Gli spazi outdoor stanno diventando sempre di più dei luoghi da vivere. Per questa ragione occorre scegliere la copertura giusta.

**Retrattile Doppio**, il cui fascino speciale consiste nella capacità di essere sempre al passo con i tempi. Sempre più ricerca e integrazione in ambienti dallo stile contemporaneo avendo come risultato il giusto equilibrio tra tecnologia, materia e forma.

Outdoor spaces are becoming more and more places to live. For this reason it is necessary to choose the right coverage.

**Retrattile Doppio**, whose special charm consists in the ability to be always in step with the times. more and more research and integration in contemporary style environments resulting in the right balance between technology, material and form.





## Quartetto

---

Raffinato. Questo è uno degli aggettivi che meglio definisce l'ombrellone modello **Quartetto**.

Accostamenti materici e accenti di colore rendono unico questo prodotto ridisegnato per catturare il fascino di ambientazioni uniche che sfuggono a una monotonia progettuale e danno libero sfogo ad accostamenti inattesi e colori intensi.

Refined. This is one of the adjectives that best defines the umbrella model **Quartetto**.

Material combinations and color accents make this product redesigned to capture the charm of unique settings that escape a monotony of design and give free rein to unexpected combinations and intense colors.





## Duetto

La scelta delle protezioni solari richiede un'attenta progettazione.

Importante è osservare il contesto: La funzione sarà influenzata dalla funzione che vorremo ottenere, dagli sapzi, dall'ampiezza d'ombra desiderata e dallo stile.

L'ombrellone modello **Duetto**, in acciaio e alluminio garantisce il giusto riparo dalla luce e dalla frescura dell'ambiente esterno.

The choice of sun protection requires careful planning.

It is important to observe the context: The function will be influenced by the function we want to achieve, by the spaces, by the desired width of shadow and by the style.

The umbrella model **Duetto**, in steel and aluminum, guarantees the right shelter from the light and coolness of the external environment.

## Modulo Doppio

Modello Brevettato/Patented Model

**Modulo Doppio**, ovvero l'evoluzione della specie. Nel processo di sviluppo dei nostri prodotti, **Modulo** rappresenta sia un punto d'arrivo, sia un punto di partenza per una nuova libertà di "costruirsi l'ombra".

**Modulo Doppio** è infatti l'unico sistema che permette di "progettare l'ombra modulare" combinando le esigenze estetiche con le specifiche necessità dell'utente.

**Modulo Doppio**, the evolution of the species. In the process of developing our products, **Modulo** represents both an arrival point and a starting point for a new freedom to "build a shadow".

**Modulo Doppio** is in fact the only system that allows you to "design the modular shade" by combining aesthetic needs with the specific needs of the user.



## Modulo Singolo

Modello Brevettato/Patented Model

Il passaggio a una nuova epoca non avviene sempre per gradi, e con **Modulo** di Giardini Veneti l'arte raggiunge nuove forme d'espressione.

Nel processo di sviluppo dei nostri prodotti, **Modulo**, rappresenta sia un punto d'arrivo come sintesi delle costanti (qualità, estetica, funzionalità) perseguiti negli anni da Giardini Veneti, sia un punto di partenza per una nuova libertà di "costruirsi l'ombra".

**Modulo** vi offre soluzioni sconcertanti di progettare "l'ombra modulare" combinando le esigenze estetiche con le specifiche necessità funzionali.


The transition to a new era does not always happen gradually, and with **Modulo** of Giardini Veneti art reaches new forms of expression.

In the process of developing our products, **Modulo**, represents both a point of arrival as a synthesis of the constants (quality, aesthetics, functionality) pursued over the years by Giardini Veneti, and a starting point for a new freedom to "build the shadow".

**Modulo** offers you surprising solutions to design "the modular shade" by combining aesthetic needs with specific functional needs.



## Sisto



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in legno massello di Iroko da mm. 250x250
- Stecche in legno da mm 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Fune in acciaio inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Canaline di unione
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Pole in solid Iroko wood mm. 250x250
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Stainless steel rope
- Wooden crown
- Coated with epoxy powders
- Gutters
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 6,00x9,00
- 6,00x12,00
- 7,00x10,50
- 8,00x9,00
- 8,00x12,00

## Quadrifoglio



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in legno massello di Iroko da mm. 200x200
- Stecche in legno da mm 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Fune in acciaio inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Canaline di unione
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Pole in solid Iroko wood mm. 200x200
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Stainless steel rope
- Wooden Crown
- Coated with epoxy powders
- Gutters
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 6,00x6,00
- 6,00x8,00
- 7,00x7,00
- 8,00x8,00

## Trilune



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in legno massello di Iroko da mm. 200x200
- Stecche in legno da mm 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Fune in acciaio inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Canaline di unione
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Pole in solid Iroko wood mm. 200x200
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Stainless steel rope
- Wooden Crown
- Coated with epoxy powders
- Gutters
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 3,00x9,00
- 3,00x12,00
- 3,50x10,50
- 4,00x9,00
- 4,00x12,00

## Atene Lusso Doppio



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in legno massello di Iroko da mm. 150x150
- Stecche in legno da mm 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Fune in acciaio inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Canaline di unione
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Pole in solid Iroko wood mm. 150x150
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Stainless steel rope
- Wooden Crown
- Coated with epoxy powders
- Gutters
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 3,00x6,00
- 3,00x8,00
- 3,50x7,00
- 4,00x6,00
- 4,00x8,00
- 5,00x10,00

## Retrattile Doppio



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in metallo da 228x114
- Stecche intercambiabili in alluminio da mm 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Sistema di chiusura retrattile
- Fune in acciaio inox
- Corone in nylon
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Metal pole mm. 228x114
- Interchangable aluminium ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Retractable closing system
- Stainless steel rope
- Nylon crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilic
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:

- 2,50x6,00      • 3,00x5,00      • 3,50x7,00      • 4,00x6,00
- 3,00x6,00      • 4,00x8,00
- 3,00x8,00

## Quartetto



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in metallo da mm. 150x150
- Stecche intercambiabili in alluminio da mm. 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Fune acciaio inox
- Corone in nylon
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
- Metal pole mm. 150x150
- Interchangable aluminium ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Stainless steel rope
- Nylon crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010




Antracite

### Dimensioni:

- 5,00x5,00      • 6,00x6,00      • 7,00x6,00      • 8,00x8,00      • 9,00x900
- 6,00x8,00      • 7,00x7,00

## Duetto



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in metallo da mm. 150x150
- Stecche intercambiabili in alluminio da mm. 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Fune acciaio inox
- Corone in nylon
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
- Metal pole mm. 150x150
- Interchangable aluminium ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Stainless steel rope
- Nylon crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010




Antracite

### Dimensioni:

- 2,50x5,00      • 3,00x6,00      • 3,50x7,00      • 4,00x6,00      • 4,50x9,00
- 3,00x8,00      • 4,00x8,00

## Modulo Doppio



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone in legno massello di Iroko da mm. 200x200
- Stecche in legno da mm 20x35
- Apertura e chiusura con argani indipendenti
- Fune in acciaio inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Canaline di unione
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Pole in solid Iroko wood mm. 200x200
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with independent winch
- Stainless steel rope
- Wooden Crown
- Coated with epoxy powders
- Gutters
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite




Iroko

### Dimensioni:

- 6,00x16,00      • 8,00x12,00
- 6,00x20,00      • 8,00x15,00
- 6,00x24,00      • 8,00x16,00
- 8,00x18,00
- 8,00x20,00
- 8,00x24,00

## Modulo Singolo



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- |   |  |
|---|--|
| • Bastone in legno massello di Iroko da mm. 200x200 | • Pole in solid Iroko wood mm. 200x200       |
| • Stecche in legno da mm 20x35                      | • Wooden ribs mm. 20x35                      |
| • Apertura e chiusura con argani indipendenti       | • Opening and closing with independent winch |
| • Fune in acciaio inox                              | • Stainless steel rope                       |
| • Corone in legno                                   | • Wooden Crown                               |
| • Verniciatura a polveri epossidiche                | • Coated with epoxy powders                  |
| • Canaline di unione                                | • Gutters                                    |
| • Con o senza mantovana                             | • With or without valance                    |
| • Tessuti:  | • Fabric:                                    |
| » Acrilico  | » Acrylic                                    |
| » Tempotest Parà® Ombrelloni                        | » Tempotest Parà® Ombrelloni                 |
| » PVC Precontraint® 302                             | » PVC Precontraint® 302                      |

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts



Iroko

### Dimensioni:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| • 3,00x16,00 | • 4,00x12,00 |
| • 3,00x20,00 | • 4,00x15,00 |
| • 3,00x24,00 | • 4,00x16,00 |
|              | • 4,00x18,00 |
|              | • 4,00x20,00 |
|              | • 4,00x24,00 |

# I Pensili Lateral Pole

- » **Legno/Wod**
  - Atene Lusso
  - Atene
  - Spirit Lusso
- » **Metallo - Legno / Metal - Wood**
  - Minimal
  - Fly
- » **Metallo - Alluminio / Metal - Aluminium**
  - Reverso
  - Minio
- » **Alluminio / Aluminium**
  - Retrattile
  - Sing
  - Sing Maggiorato

## Atene Lusso

---

La tua vita, la tua casa, il tuo giardino: emozioni da vivere. Quelle che tutti proviamo, che ci dicono come siamo: autentici, originali.

**Atene Lusso** è un ombrellone originale ed esclusivo, grazie alla provenienza delle materie prime certificate e alla lavorazione artigianale con finiture di pregio.

Your life, your home, your garden: emotions to live. The ones we all try, that tell us how we are: authentic, original.

**Atene Lusso** is an original and exclusive umbrella, thanks to the origin of the certified raw materials and the craftsmanship with fine finishes.





## Atene

---



Naturale e nobile, il legno, per dare il suo meglio, esige trattamenti e lavorazioni scrupolosi, collaudati dalla tradizione.

Giardini Veneti li applica per garantirvi sempre il meglio. Qualità dei materiali ed eccellente tradizione artigianale sono i punti di forza dell'intera produzione.

Natural and noble, wood, to give its best, requires scrupulous treatments and processes, tested by tradition. Giardini Veneti applies them to always guarantee you the best.

Quality of materials and excellent craftsmanship tradition are the strengths of the entire production.

## Spirit Lusso

---

Proteggere, arredare, lavorare, rilassarsi.  
Un insieme di cose e situazioni che si possono fare e creare con un ombrellone della collezione Giardini Veneti.  
E proprio con il mod. **Spirit Lusso** possiamo rendere unico  
il Vostro ambiente esterno: il terrazzo, il giardino, il dehor,  
la piscina.

Tanti utilizzi e tante soluzioni realizzabili.

Protect, furnish, work, relax.  
A set of things and situations that can be made and created with an umbrella from the Giardini Veneti collection.  
And just with the mod. **Spirit Lusso** we can make unique your external environment: the terrace, the garden, dehor, the pool.

Many uses and many feasible solutions.





## Minimal

---



Semplificare con stile e adattare con gusto ogni particolare.

Questo è il progetto portato avanti per la realizzazione di **Minimal**, la copertura solare di Giardini Veneti.

**Minimal** è un ombrellone in grado di esprimere il lusso della semplicità attraverso finiture davvero esclusive e molto diverse tra loro.

Un progetto alternativo capace di far convivere il caldo del legno con il freddo del metallo.

Ogni trattamento è accomunato dalla stessa anima: l'intramontabile calore del legno naturale che si sprigiona e si apprezza maggiormente quando si vive una copertura Giardini Veneti.

Simplify with style and adapt with taste every detail.

This is the project carried out for **Minimal**, the parasol of Giardini Veneti.

**Minimal** is a parasol capable of expressing the luxury of simplicity through truly exclusive and very different finishes.

An alternative project capable of cohabit the heat of wood with the cold of metal.

Each treatment is united by the same soul: the timeless warmth of natural wood that is released and appreciated most when living a Giardini Veneti parasol.

## Fly

---

Sperimentare per creare ed innovare.

**Fly** è un ombrellone dedicato a tutti coloro che per necessità devono sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, indipendentemente da ciò che sta sotto.


Experiment to create and innovate.

**Fly** is an umbrella dedicated to all those who need to make the best use of the space available, regardless of what is beneath it.



## Reverso

---



I desiderio di circondarsi di oggetti importanti rivela la tendenza più attuale a voler migliorare la propria vita in termini di qualità, comfort, sicurezza e funzionalità.

Il lusso con la "L" maiuscola è diventato sinonimo di qualità delle materie prime, originalità della lavorazione, attenzione alle finiture e ai dettagli. Ed è con l'insieme di tutti questi elementi che nasce **Reverso**, la copertura solare "basculante" di Giardini Veneti.

Infatti, la lavorazione artigianale e la cura dei particolari,

garantiscono nel tempo l'emozione e l'impegno di oggi.

Il dettaglio, l'elemento inconfondibile che caratterizza da sempre lo stile Giardini Veneti.

The desire to surround oneself with important objects reveals the most current tendency to want to improve one's life in terms of quality, comfort, safety and functionality.

Luxury with a capital "L" has become synonymous with quality of raw materials, originality of workmanship, attention to finishes and details. And it is with all these elements that **Reverso** is born, the "tilting" solar cover of Giardini Veneti.

In fact, the craftsmanship and attention to detail

guarantee the emotion and commitment of today over

time. The detail, the unmistakable element that has always characterized the Giardini Veneti style.

## Minio

**Minio** è la sintesi e il connubio perfetto di materie prime selezionate.

Lo stile si manifesta in ogni prodotto realizzato da Giardini Veneti.

Un filo condutture per tutta una collezione di prodotti creati per valorizzare ogni ambiente.

**Minio** assume un ruolo fondamentale sia di abbellimento inteso come arredamento sia come oggetto funzionale. Si fonde in ogni contesto, classico o moderno perché atene lusso è unico.

La robusta struttura in acciaio si sposa perfettamente con l'alluminio e con alcuni particolari dettagli in legno che lo rendono protagonista del tuo spazio.

**Minio** is the synthesis and perfect combination of selected raw materials.

Style manifests itself in every product made by Giardini Veneti.

A common thread for a whole collection of products created to enhance any environment.

**Minio** plays a fundamental role both as an embellishment intended as furniture and as a functional object.

It blends into any context, classic or modern because Athens luxury is unique.

The sturdy steel structure blends perfectly with aluminum and with some particular wooden details that make it the protagonist of your space.





## Retrattile

---

Questo ombrellone nasce dall'esigenza di garantire a chi lo utilizza massimo confort e allo stesso tempo minimo ingombro quando l'ombrellone è chiuso.

**Retrattile** si ripone facilmente, senza sforzo e in sicurezza riducendo gli ingombri.

La struttura robusta, le stecche rinforzate e intercambiabili rendono questo ombrellone adatto ad ogni ambiente sia lavorativo che privato.

This umbrella was born from the need to guarantee maximum comfort to those who use it and at the same time minimum bulk when the umbrella is closed.

**Retrattile**, it can be stored easily, effortlessly and safely, reducing the overall dimensions.

The sturdy structure, the reinforced and interchangeable ribs make this umbrella suitable for any environment, both work and private.



## Sing / Sing Maggiorato

---

Minimalismo essenziale per questo ombrellone della collezione Giardini Veneti.

Robusto, funzionale e curato nei minimi particolari si fonde in ogni ambiente e per ogni utilizzo.

Essential minimalism for this umbrella from the Giardini Veneti collection.

Sturdy, functional and with attention to the smallest details, it blends into any environment and for any use.





## Atene Lusso



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Stutura in legno massello di Iroko da mm. 95x95 e 120x120
- Stecche in legno da mm. 20x35
- Apertura e chiusura con argano
- Fune acciaio Inox
- Corone in legno
- Struttura Girevole
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Structure in solid Iroko wood mm. 95x95 and 120x120
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with winch
- Stainless steel rope
- Wooden crown
- Swivel structure
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts



Iroko

### Dimensioni:


#### Atene Lusso

- 2,00x2,00   • 2,50x2,50   • 3,00x3,00   • 3,50x3,50   • 4,00x4,00   • Ø 3,00
- 2,00x3,00   • 2,50x3,50   • 3,00x4,00   •   • Ø 4,00

#### Atene Lusso Maggiорato

- 3,00x4,00   • 3,50x3,50   • 4,00x4,00

## Atene



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Stutura in legno massello di Iroko da mm. 95x95
- Stecche in legno da mm. 17x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Aggancio rapido della cappotta
- Corone in legno
- Struttura girevole
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Structure in solid Iroko wood mm. 95x95
- Wooden ribs mm. 17x35
- Opening and closing with duoble cableway
- Nautical nylon rope
- Quick coupling of the canopies
- Wooden crown
- Swivel structure
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 2,00x3,00   • 3,00x3,00   • 3,00x4,00   • 3,50x3,50   • 4,00x4,00   • Ø 3,00
- 3,00x4,00   • 3,50x3,50   • 4,00x4,00   •   • Ø 3,50
- 3,00x4,00   • 3,50x3,50   • 4,00x4,00   •   • Ø 4,00

## Spirit Lusso



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Struttura in legno lamellare di Pino da mm. 95x95
- Stecche in legno da mm. 17x35
- Apertura e chiusura con argano
- Fune acciaio Inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Structure in Pine laminated wood mm. 95x95
- Wooden ribs mm. 17x35
- Opening and closing with winch
- Stainless steel rope
- Wooden crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Mogano

### Dimensioni:

- 2,00x3,00      • 3,00x3,00      • 3,50x3,50      • 4,00x4,00
- 3,00x4,00

## Minimal



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Stutura in metallo da mm. 100x100
- Stecche in legno da mm. 17x35
- Apertura e chiusura con argano
- Fune Acciaio Inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Metal structure mm. 100x100
- Wooden ribs mm. 17x35
- Opening and closing with winch
- Stainless steel rope
- Wooden crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite


Parti in legno / wooden parts



Mogano

### Dimensioni:

- 2,00x2,00      • 3,00x3,00      • 3,50x3,50      • 4,00x4,00
- 2,00x3,00
- 3,00x4,00



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Stutura in metallo da mm. 80x80
- Stecche in legno da mm. 17x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Piastra da fissare a muro da cm. 30x30
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Metal structure mm. 80x80
- Wooden ribs mm. 17x35
- Opening and closing with double cableway
- Nautical nylon rope
- Plate to be fixed to the wall cm. 30x30
- Wooden crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite


Parti in legno / wooden parts



Iroko

### Dimensioni:

- 2,00x3,00      • 3,00x3,00      • 3,50x3,50      • 4,00x4,00      • Ø 3,00
- 3,00x4,00      • Ø 3,50      • Ø 4,00



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Stutura in metallo da mm. 120x120
- Stecche alluminio da mm. 20x40
- Apertura e chiusura con argano
- Fune acciaio Inox
- Sistema di rotazione della capotta
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Metal structure mm. 120x120
- Aluminium ribs mm. 20x40
- Opening and closing with winch
- Stainless steel rope
- Canopy rotation system
- Wooden crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

Parti in legno / wooden parts




Iroko

### Dimensioni:

- 3,00x3,00      • 3,50x3,50      • 4,00x4,00
- 3,00x4,00

## Minio



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Stutura in metallo da mm. 100x100 e 120x120
- Stecche in alluminio da mm. 20x40
- Apertura e chiusura con argano
- Fune acciaio Inox
- Corone in legno
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302
- Metal structure mm. 100x100 and 120x120
- Aluminium ribs mm. 20x40
- Opening and closing with winch
- Stainless steel rope
- Wooden crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite



Iroko

Parti in legno / wooden parts

### Dimensioni:


#### Struttura / Structure 100x100

- 3,00x4,00     • 3,50x3,50     • 4,00x4,00
- 3,50x4,50

#### Struttura / Structure 120x120

- 4,50x4,50     • 5,00x3,00
- 5,00x4,00
- 5,00x5,00

## Retrattile



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Stutura in alluminio da mm. 114x114
- Stecche in alluminio da mm. 20x35
- Apertura e chiusura con argano
- Sistema di chiusura retrattile
- Fune acciaio Inox
- Corone in nylon
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
- Metal structure mm. 100x100
- Aluminium ribs mm. 20x35
- Opening and closing with winch
- Retractable closing system
- Stainless steel rope
- Nylon crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:

- 2,00x2,00     • 2,50x2,50     • 3,00x2,50     • 3,50x3,50     • 4,00x3,00
- 2,00x3,00     • 2,50x3,00     • 3,00x3,00     • 3,50x4,00     • 4,00x4,00
- 3,00x4,00     • 3,00x4,00

## Sing



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| • Stutura in alluminio da mm. 92x92     | • Aluminium structure mm. 92x92      |
| • Stecce alluminio da mm. 15x30 e 20x35 | • Aluminium ribs mm. 15x30 and 20x35 |
| • Apertura e chiusura con argano        | • Opening and closing with winch     |
| • Fune acciaio Inox                     | • Stainless steel rope               |
| • Corone in nylon                       | • Nylon crown                        |
| • Struttura girevole                    | • Swivel structure                   |
| • Verniciatura a polveri epossidiche    | • Painted with epoxy powders         |
| • Con o senza mantovana                 | • With or without valance            |
| • Tessuti:                              | • Fabric:                            |
| » Acrilico                              | » Acrylic                            |
| » Tempotest Parà® Ombrelloni            | » Tempotest Parà® Ombrelloni         |

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:

#### Sing

- 2,00x2,00
- 2,50x2,50
- 3,00x3,00
- 3,00x4,00

#### Sing Maggiorato

- 2,00x2,00
- 2,50x2,50
- 3,00x2,00
- 3,50x2,50
- 4,00x3,00
- 2,00x3,00
- 2,50x3,00
- 3,00x2,50
- 3,50x3,50
- 4,00x4,00
- 2,50x3,50
- 3,00x3,00
- 3,00x3,50
- 3,00x4,00





## Luxury

---

Cambiano le situazioni, cambiano gli impieghi e **Luxury** si trasforma per rendere unico il vostro ambiente, con una veste nuova, raffinata e assolutamente trendy. Ogni contesto in cui è inserito avrà la sua giusta valorizzazione grazie ad un oggetto tradizionale ma sicuramente all'avanguardia, con rifiniture innovative e di pregio che gli conferiscono un'eleganza accattivante e unica nel suo genere.

Situations change, jobs change and **Luxury** transforms itself to make your environment unique, with a new, refined and absolutely trendy look. Each context in which it is inserted will have its right enhancement thanks to a traditional but certainly avantgarde object, with innovative and prestigious finishes that give it an attractive and unique elegance.

## Elegance

---

Ci sono oggetti che non hanno bisogno di molte parole per essere descritti, basta uno sguardo affinchè ti trasmettano quelle piacevoli sensazioni di bellezza e gusto... uno di questi è il nostro ombrellone a palo centrale **Elegance** nel quale l'ottone e il mogano si fondono nella continua ricerca della qualità, e la passione per il bello crea quest'oggetto unico dallo stile indonfondibile.

Mani di artigiani esperti, l'attenzione ai particolari e l'uso di materiali di primissima scelta fanno sì che quest'articolo possa collocarsi in una fascia di mercato medio-alta e rivolto ad una Clientela esigente che ama circondarsi di oggetti unici.

There are objects that do not need many words to be described, just a glance is enough to convey those pleasant sensations of beauty and taste ... one of these is our central pole umbrella **Elegance** in which brass and mahogany blend in continuous search for quality, and the passion for beauty creates this unique object with an unmistakable style.

Hands of expert craftsmen, attention to detail and the use of top quality materials mean that this item can be placed in a medium-high market segment and aimed at a demanding clientele who loves to surround themselves with unique objects.




## Rimini

---

**Rimini** è un' ombrellone realizzato in legno pregiato e valorizzato da lavorazioni eseguite a mano. La finitura opaca dona quell'effetto antico e lascia trasparire la naturalezza della materia prima utilizzata.

**Rimini** is a parasol made of fine wood and enhanced by handmade work. The matte finish gives that antique effect and allows the naturalness of the raw material used to shine through.





## Haiti

---

Le porte sul giardino si spalancano e una ventata di aria fresca irrompe nelle nostre case.  
Tutto si anima di vita e di elementi semplici e naturali  
com l'ombrellone modello **Haiti**.

The doors to the garden open wide and a breath of fresh air bursts into our homes.  
Everything comes alive of simply and natural elements  
like parasol model **Haiti**.



## Spring

---

Ogni ombrellone Giardini Veneti nasce dalla continua ricerca di materie prime destinate a durare nel tempo. Moderno e funzionale l'ombrellone modello **Spring** si candida a diventare un nuovo evergreen del mondo dell'arredo; una soluzione vincente e perfetta per pensare a un nuovo ambiente, o rinnovarne uno già esistente.

Each Giardini Veneti umbrella is born from the continuous search for raw materials destined to last over time. Modern and functional, the Spring model umbrella is in the running to become a new evergreen in the world of furniture; a winning and perfect solution to think about a new environment, or renew an existing one.





## **Junior**

---

Al termine della realizzazione di questa struttura eravamo coscienti di aver progettato un prodotto tecnicamente innovativo ed esteticamente valido.

Teoria e tecnica si prendono per mano, la linea da corpo a una ricerca sulle forme che esalta i materiali fondendo estetismo e funzionalità.

Ascoltiamo sia l'istinto sia la ragione e con **Junior** sfidiamo ogni ostacolo.

At the end of the realization of this structure we were aware of having designed a technically innovative and aesthetically valid product.

Theory and technique take each other by hand, the body line to a research on shapes that enhances materials by blending aestheticism and functionality.

We listen to both instinct and reason and with **Junior** we challenge every obstacle.







## Bistrot

Robusto e funzionale questo ombrellone professionale si adatta a molteplici utilizzi.

La sua struttura maneggevole e al tempo stesso robusta lo rende adatto per un utilizzo di 365 giorni l'anno.

Sturdy and functional, this professional parasol is suitable for multiple uses.

Its handy and at the same time robust structure makes it suitable for use 365 days a year.

## Rimini Telescopico

---

Quando a un ombrellone si chiede soprattutto versatilità non si può non pensare a un **Rimini Telescopico**, creato col pensiero rivolto a coloro che ne devono fare un indispensabile strumento per la propria attività. Tramite un ingegnoso sistema di apertura l'ombrellone si solleva sui tavoli sottostanti e alla sua chiusura non è necessario spostare quanto si trovi sotto di lui poiché il suo sistema telescopico lo terrà sufficientemente sollevato dai tavoli sottostanti.

When to an umbrella is asked above all for versatility, one cannot help but think of a **Rimini Telescopico**, created with the thought of those who must make it an indispensable tool for their business. Through an ingenious opening system, the umbrella is raised on the tables below and when it is closed, it is not necessary to move what is under it since its telescopic system will keep it sufficiently raised from the tables below.





## Spring Telescopic

---

Per chi fa della semplicità uno stile di vita, questo è l'ombrellone perfetto, pratico e compatto, in grado di creare quella zona perfetta per il relax in ogni momento.

For those who make simplicity a lifestyle, this is the perfect umbrella, practical and compact, able to create that perfect area for relaxation at any time.

## Rimini Middle

---

Cambia il protagonista ma non cambia la situazione. Quando per necessità non si può inserire nel proprio ambiente un ombrellone tradizionale ma si vuole ugualmente avere il piacere di un Rimini ecco che Giardini Veneti ha creato **Rimini Middle**, il pratico mezzo ombrellone che riesce a coniugare qualità e spazio per rendere ancora più piacevole lo sfruttamento di piccoli ambienti.

The protagonist changes but the situation does not change. When out of necessity you cannot insert a traditional umbrella in your environment but still want to have the pleasure of a Rimini, Giardini Veneti has created **Rimini Middle**, the practical half umbrella that manages to combine quality and space to make use even more pleasant of small environments.



## Haiti Middle

---

Ci sono situazioni in cui, oggettivamente, non sempre in un ambiente è inseribile un ombrellone normale, anche se di dimensioni molto contenute; è per questo che Giardini Veneti ha pensato bene di ridurre le dimensioni di un ombrellone per poter dare la possibilità a chiunque di poter sfruttare l'ombra per un momento di relax. Da quest'idea è nato **Haiti Middle**, il mezzo ombrellone in grado di risolvere tutte quelle situazioni in cui lo spazio a disposizione è veramente poco.

There are situations in which, objectively, a normal umbrella cannot always be inserted in an environment, even if of very small dimensions; this is why Giardini Veneti has thought well of reducing the size of an umbrella in order to give anyone the opportunity to take advantage of the shade for a moment of relaxation. **Haiti Middle** was born from this idea, the half umbrella that can solve all those situations in which there is very little space available.



## Luxury



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in legno Ø 58 mm.
- Stecche in legno mm. 20x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in legno
- Senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Wooden central pole Ø 58 mm.
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Wooden crown
- Without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



Legno / Wood

### Dimensioni:

- 3,00x3,00   • 3,50x3,50   • 4,00x4,00   • Ø 3,00
- 3,00x4,00   • Ø 3,50
- Ø 4,00
- Ø 5,00

## Elegance



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in legno Ø 58 mm.
- Stecche in legno mm. 20x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in legno
- Senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Wooden central pole Ø 58 mm.
- Wooden ribs mm. 20x35
- Opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Wooden crown
- Without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



Legno / Wood

### Dimensioni:

- 3,00x3,00   • 3,50x3,50   • 4,00x4,00   • Ø 3,00
- 3,00x4,00   • Ø 3,50
- Ø 4,00
- Ø 5,00



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in legno Ø 58 mm.
- Stecche in legno mm. 17x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in legno
- Finiture Lusso
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Wooden central pole Ø 58 mm.
- Wooden ribs mm. 17x35
- Opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Wooden crown
- Luxury finishes
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilic
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



Legno / Wood

### Dimensioni:

- |             |             |             |             |             |          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| • 2,00x2,00 | • 2,50x2,50 | • 3,00x3,00 | • 3,50x3,50 | • 4,00x4,00 | • Ø 2,50 |
| • 2,00x3,00 | • 2,50x3,50 | • 3,00x4,00 |             |             | • Ø 3,00 |
|             |             |             |             |             | • Ø 3,50 |
|             |             |             |             |             | • Ø 4,00 |
|             |             |             |             |             | • Ø 5,00 |



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in legno Ø 38, 48 e 58 mm.
- Stecche in legno mm. 17x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in legno
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Wooden central pole Ø 38, 48 e 58 mm.
- Wooden ribs mm. 17x35
- Opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Wooden crown
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilic
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



Legno / Wood

### Dimensioni:

- |             |             |             |          |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| • 3,00x3,00 | • 3,50x3,50 | • 4,00x4,00 | • Ø 3,00 |
| • 3,00x4,00 |             |             | • Ø 3,50 |
|             |             |             | • Ø 4,00 |
|             |             |             | • Ø 5,00 |

## Spring



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in alluminio Ø 50 e 55 mm.
- Stecche in alluminio mm. 15x30 e 20x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in nylon
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
- Aluminium central pole Ø 50 and 55 mm.
- Aluminium ribs mm. 15x30 and 20x35
- Opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Nylon crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:


#### Spring

- 2,00x2,00 • 2,50x2,50 • 3,00x3,00 • Ø 3,00
- 2,00x3,00 • 3,00x4,00 • 3,00x4,00 • Ø 3,50

#### Spring Maggiorato

- 2,00x2,00 • 2,50x2,50 • 3,00x2,50 • 3,50x3,50 • 4,00x4,00 • Ø 3,00
- 2,00x3,00 • 2,50x3,50 • 3,00x3,00 • 3,00x4,00 • Ø 3,50
- 3,00x4,00 • Ø 4,00

## Junior



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone centrale in alluminio Ø 100 mm.
- Stecche alluminio da mm. 20x35, 20x40 e 20x50
- Apertura e chiusura telescopica con asta a sgancio rapido
- Corone in metallo
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
- Aluminium central pole Ø100 mm.
- Aluminium ribs mm. 20x35, 20x40 and 20x50
- Telescopic opening and closing with quick release rod
- Metal crown
- Coated with epoxy powders
- With or witout valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:


#### Spring

- 4,00x4,00 • 4,50x3,50 • 5,00x3,00 • 6,00x4,00
- 4,50x4,50 • 5,00x3,50 • 5,00x4,00 • 6,00x4,40
- 5,00x4,00 • 5,00x4,50 • 5,00x5,00 • 6,00x5,00
- 5,00x4,50 • 5,00x5,00 • 6,00x6,00

#### Spring Maggiorato

- 6,00x6,00 • 7,00x4,00
- 7,00x5,00 • 7,00x6,00
- 7,00x7,00

## Bistrot



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Bastone centrale Ø 75 mm.
- Stecche alluminio da mm. 20x35 e 20x40
- Struttura in alluminio
- Apertura e chiusura telescopica con asta a sgancio rapido
- Corone in metallo
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
- Aluminium central pole Ø75 mm.
- Aluminium ribs mm. 20x35 and 20x40
- Aluminium structure
- Telescopic opening and closing with quick release rod
- Metal crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:

- 4,00x4,00      • 4,50x3,50      • 5,00x3,00
- 4,50x4,50      • 5,00x3,50      • 5,00x4,00

## Rimini Telescopico



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in legno Ø 58 mm.
- Stecche in legno mm. 20x35
- Apertura e chiusura telescopica con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in legno
- Finiture Lusso
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Wooden central pole Ø 58 mm.
- Wooden ribs mm. 20x35
- Telescopic opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Wooden crown
- Luxury finishes
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure




Legno / Wood

### Dimensioni:

- 3,00x4,00      • 3,50x3,50      • 4,00x4,00

## Spring Telescopico



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in alluminio Ø 55 mm.
- Stecche in alluminio mm. 20x35
- Apertura e chiusura telescopica con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in nylon
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
- Aluminium central pole Ø 55 mm.
- Aluminium ribs mm. 20x35
- Telescopic opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Nylon crown
- Coated with epoxy powders
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:

- 3,00x3,00
- 3,50x3,50
- 4,00x4,00
- 3,00x4,00

## Rimini Middle



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Palo centrale in legno Ø 58 mm.
- Stecche in legno mm. 17x35
- Apertura e chiusura con doppia carrucola
- Fune nautica in nylon
- Corone in legno
- Finiture lusso
- Con o senza mantovana
- Tessuti:
  - » Acrilico
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302
- Wooden central pole Ø 58 mm.
- Wooden ribs mm. 17x35
- Opening and closing with double pulley
- Nautical nylon rope
- Wooden crown
- Luxury finishes
- With or without valance
- Fabric:
  - » Acrilyc
  - » Tempotest Parà® Ombrelloni
  - » PVC Preconstraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



Legno / Wood

### Dimensioni:

- 3,00x1,50
- 4,00x2,00

## Haiti Middle



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- 
- Palo centrale in legno Ø 58 mm.
  - Stecche in legno mm. 17x35
  - Apertura e chiusura con doppia carrucola
  - Fune nautica in nylon
  - Corone in legno
  - Con o senza mantovana
  - Tessuti:
    - » Acrilico
    - » Tempotest Parà® Ombrelloni
    - » PVC Precontraint® 302
  - Wooden central pole Ø 58 mm.
  - Wooden ribs mm. 17x35
  - Opening and closing with double pulley
  - Nautical nylon rope
  - Wooden crown
  - With or without valance
  - Fabric:
    - » Acrilic
    - » Tempotest Parà® Ombrelloni
    - » PVC Precontraint® 302

### Colori / Colours

Struttura / Structure



Legno / Wood

### Dimensioni:

- 
- 3,00x1,50
  - 4,00x2,00



## Wave

Wave è un importante complemento d'arredo per vivere al meglio il proprio giardino o terrazzo durante la bella stagione.

Disporre di uno spazio dove potersi rifugiare durante le ore soleggiate o di sera, per un pranzo o una cena all'aperto, ma anche solamente per trascorrere momenti di puro relax.

Wave permette di creare ambientazioni eleganti e sofisticate, per cene romantiche ed aperitivi con amici.

Wave si contraddistingue per un design accattivante dalle linee nette ed essenziali e da forme geometriche sobrie e leggere.


Wave is an important piece of furniture to better enjoy your garden or terrace during the summer. Have a space where you can take refuge during the sunny hours or in the evening, for an outdoor lunch or dinner, but also just to spend moments of pure relaxation.

Wave allows you to create elegant and sophisticated settings, for romantic dinners and aperitifs with friends.

Wave stands out for its captivating design with clean and essential lines and sober and light geometric shapes.



## Wave



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Struttura in alluminio da mm. 80x80
- Trave superiore in alluminio da mm. 80x120
- Telo scorrevole
- Tende laterali scorrevoli in tessuto Tempotest Ethamine
- 2 lettini a doghe in alluminio Kingsize inclinabili indipendenti
- Materasso sfoderabile h. 10 cm.
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tessuti:  
» Tempotest Parà®
- Aluminium structure 80x80 mm.
- Aluminium upper beam 80x120 mm.
- Sliding curtain
- Sliding side curtains in Tempotest Ethamine fabric
- 2 independent reclining Kingsize aluminum slatted beds
- Removable mattress h. 10 cm.
- Coated with epoxy powders
- Fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010




Antracite

### Dimensioni:

- 2,10x2,10

## Isola



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Struttura in alluminio da mm. 80x80
- Trave superiore in alluminio da mm. 80x120
- Telo scorrevole
- Tende laterali scorrevoli in tessuto Tempotest Ethamine
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Tessuti:  
» Tempotest Parà®
- Aluminium structure 80x80 mm.
- Aluminium upper beam 80x120 mm.
- Sliding curtain
- Sliding side curtains in Tempotest Ethamine fabric
- Coated with epoxy powders
- Fabric:  
» Tempotest Parà®

### Colori / Colours

Struttura / Structure



RAL 9010



Antracite

### Dimensioni:

- 2,10x2,10
- 2,55x2,55
- 3,10x3,10
- 3,00x4,00



## Windy

---



Il mondo gira, il tempo passa e i sogni crescono, e a tutto questo si unisce il fascino dell'essere unici, come uniche sono le ambientazioni che si creano con le chiusure **Windy**.

La sinergia tra cultura artigianale e innovazione tecnologica a cui dedichiamo costante attenzione e impegno rendono un servizio completo su misura.

Le chiusure **Windy** esprimono le esigenze del vivere contemporaneo donando massimo comfort e raffinatezza. Ripropongono come in un set cinematografico l'ambientazione di una casa, espressione di uno stile di vita lussuoso dove calore e semplicità si uniscono con naturalezza.

Allo stesso tempo, esternamente, attraverso la trasparenza delle chiusure si riflette un lusso fuori dal tempo e dallo spazio.

L'ideale per proteggere in modo sicuro e totale.

The world turns, time passes and dreams grow, and all this is combined with the charm of being unique, as unique are the settings created with **Windy** closures.

The synergy between artisan culture and technological innovation to which we dedicate constant attention and commitment make a complete tailor-made service.

**Windy** closures express the needs of contemporary living by giving maximum comfort and refinement.

As in a movie set, they reproduce the setting of a house, an expression of a luxurious lifestyle where warmth and simplicity come together naturally.

At the same time, externally, through the transparency of the closures, a luxury out of time and space is reflected. Ideal for safe and total protection.



*Collezione tessuti  
Fabric Collection*

## Tempotest Ombrelloni

Tempotest Progetto Ombrelloni® è la collezione di tessuti specificatamente studiata per la realizzazione di ombrelloni da giardino di medie e grandi dimensioni. I tessuti di questo progetto garantiscono protezione dai raggi UV e durata nel tempo assicurando un miglior comfort termico e visivo sia in ambienti privati che in ambienti pubblici.

Inattaccabili da funghi, muffe e salsedine, mantengono la loro bellezza senza necessitare di complicate manutenzioni o frequenti lavaggi. Preservano inoltre il colore e la brillantezza senza subire sbiadimenti o variazioni cromatiche anche sottoposti ai raggi UV e agli agenti atmosferici più invasivi. Il trattamento Teflon™ EXTREME by Parà li rende idro e oleorepellenti, permettendo così all'acqua di scivolare portandosi via eventuali accumuli di sporco.

Tempotest Ombrelloni® costituisce un ottimo connubio tra eleganza e performance... 100% made in Italy.

Tempotest Progetto Ombrelloni® is the Parà Collection specifically created for small or large garden parasols. The fabrics of this collection give protection from UV rays and are guaranteed for wear, assuring a better thermic and visual comfort in both private and public spaces. Tempotest Progetto Ombrelloni® fabrics are mould and water resistant, and they keep their beauty without needing complicated maintenance or frequent washings. They preserve the original colour and brightness without fading, even under strong UV rays and atmospheric agents that could damage most other kind of fabrics in a very short time.

Teflon™ EXTREME treatment by Parà makes them water and oil repellent, allowing water to drop away removing possible dirt.





Tempotest Progetto Ombrelloni® represents an excellent alliance between elegance and performance... 100% made in Italy.

## Manutenzione / Maintenance

<b>Altezza / Width</b>	183 cm.
<b>Peso / Weight</b>	280 g/m <sup>2</sup>
<b>Composizione / Composition</b>	100% fibra acrilica tinta in massa / 100% solution dyed outdoor acrylic fibre
<b>Manutenzione e lavaggio / Maintence and cleaning</b>	

Le macchie sui tessuti delle collezioni Tempotest Progetto Ombrelloni® possono essere eliminate con una semplice soluzione di acqua (non più di 40°C) e sapone, spazzolando e risciacquando accuratamente. Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Non asciugare con apparecchi elettrici e non stirare con vapore.

Stains on Tempotest Progetto Ombrelloni® fabrics can be removed with a solution of water (not more than 40°C) and neutral soap, brushing and rinsing thoroughly. Let dry the fabric at the open air. Do not dry with electrical appliances and do not iron with steam.





## Starlight FR

Tempotest Starlight® FR è progettato per coloro che hanno necessità di porre ombrelloni in luoghi "chiusi" quali cortili e aree interne o che devono ottemperare a regolamenti e norme che prescrivono l'utilizzo di materiali anti-fiamma.

Tempotest Starlight® FR is studied for those who need to place sunshade parasols in "closed" places like courtyards or internal areas or that need to respect specific regulations and law which provided the uso of flame retardant material.

## Manutenzione / Maintenance

<b>Altezza / Width</b>	152 cm.
<b>Peso / Weight</b>	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Composizione / Composition</b>	100% PET FR outdoor tinto in massa / 100% PET FR solution dyed outdoor
<b>Resistenza al fuoco / Fire resistance</b>	Classe 1 (UNI EN 9177)   B1 (DIN 4102) NFPA 701-10   MVSS 302
<b>Manutenzione e lavaggio / Maintence and cleaning</b>	



Bianco

Ecrù



## Acrilico Standard

Classico tessuto in acrilico per ombrelloni con trattamento antimuffa e antimacchia.

Classic acrylic fabric for umbrellas with anti-mold and stain-resistant treatment.

## Manutenzione / Maintenance

<b>Altezza / Width</b>	182 cm.
<b>Peso / Weight</b>	350 g/m <sup>2</sup>
<b>Composizione / Composition</b>	100% tessuto acrilico / 100% fabric acrylic
<b>Manutenzione e lavaggio / Maintence and cleaning</b>	

## PVC Preconstraint® 302

Tessuto poliestere 550 Dtex trattato con la tecnica di spalmatura FERRARI PRECONSTRAINT®.  
Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica e notevole durata nel tempo.

PVC coated Polyester 550 Dtex FERRARI® PRECONSTRAINT coating technology.  
Excellent dimensional stability and high tear and tensile resistance and high durability over time.

<b>Altezza / Width</b>	180 cm.
<b>Peso / Weight</b>	550 g/m <sup>2</sup>
<b>Composizione / Composition</b>	Tessuto poliestere Dtex spalmato / PVC coated Polyester 550 Dtex
<b>Resistenza al fuoco / Fire resistance</b>	Italian CL.2   German B1   French M2

239 Bianco      241 Avorio      165 Grigio taupe



237 Ghiaccio      378 Antracite      405 Nero



## Manutenzione / Maintenance

Si consiglia una pulizia frequente nel PVC. Utilizzare spugne soffici.  
Evitare sostanze e strumenti di pulizia abrasivi e vigorosi sfregamenti.  
È sconsigliato l'uso di idropulitrici ad alta pressione.  
Non utilizzare alcool, detergenti fortemente alcalini, sostanze molto acide, ipoclorito o acqua ossigenata.

Frequent cleaning in PVC is recommended. Use soft sponges.  
Avoid abrasive cleaning tools and substances and vigorous rubbing.  
The use of high pressure washers is not recommended.  
Do not use alcohol, strongly alkaline detergents, substances highly acidic, hypochlorite or hydrogen peroxide.

## Contatti / Contacts

---

Dal Lunedì al venerdì:  
From Monday to Friday:

**8 - 12 ; 14 - 18**  
**8 - 12 ; 14 - 18**

*Ufficio ordini e tecnico commerciale /  
Orders and Technicak sales dept.*

+ 39 0429 83727  
commerciale@giardiniveneti.it

*Ufficio assistenza post-vendita /  
After sales assistance dept.*

+ 39 0429 83727  
Whatsapp 0429 83727  
clienti@giardiniveneti.it

*Amministrazione e contabilità clienti /  
Customer accounting*

amministrazione@giardiniveneti.it

*Graphic design - Layout*

*Michele Ghirotto*

Москва: +7 (495) 580-58-45  
Санкт-Петербург: +7 (812) 249-45-51, 249-45-52  
Сочи: +7 (918) 608-51-00

Почтовый адрес и шоу-рум:  
194223, Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, дом 44, корпус 2, офис 29Н

Адреса складов:

Московская область, Солнечногорский район, дер. Голиково, Усковский проезд, строение 12г,  
транспортно-логистический комплекс Скиф-Карго (район Икея-Мега-Химки).

Ленинградская область, Всеволожский район, внутренняя сторона КАД, 23 км,  
складской терминал "RAUM.Бугры" (район Икея-Мега-Парнас).

[www.5805845.ru](http://www.5805845.ru)  
[www.newtonica.ru](http://www.newtonica.ru)  
E-mail: [team@5805845.ru](mailto:team@5805845.ru)

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono  
a Giardini Veneti S.r.l. ed è vietata qualsiasi riproduzione non  
autorizzata.

Le informazioni contenute nel presente catalogo potranno  
subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

The images included in this catalogue are property of  
Giardini Veneti S.r.l. and all reproduction is prohibited without  
permission.

The information included in this catalogue may undergo  
variations due to product enhancements.

